

Государственное учреждение «Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует о вступлении в силу с 28.12.2023 постановления заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года № 30 «Об изменении постановления заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь», которым внесены изменения в контрольный список вопросов (чек-лист), предъявляемых к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденный постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 августа 2021 года № 20. Чек лист направляется заблаговременно субъектам для заполнения органом, осуществляющим государственный санитарный надзор, при формировании плана выборочных проверок. Заполнение чек-листа является обязательным в ходе проведения проверок.

С целью повышения правовой осведомленности и уровня самоконтроля целесообразно заполнение чек-листов субъектами на добровольной основе.

Приложение
к постановлению
заместителя Министра
здравоохранения –
Главного государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
от 28.08.2020 № 20
(в редакции постановления
заместителя Министра
здравоохранения –
Главного государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
от 28 декабря 2023г. № 30)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных в технических регламентах Таможенного союза, Европейского экономического союза в части условий труда работающих, содержания и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.

Дата начала заполнения				Дата завершения заполнения			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
число	месяц	год	Время	число	месяц	год	время

Дата направления		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <*>:
для использования при планировании проверок ;
в ходе проверки выборочной , внеплановой ;
в ходе мониторинга , мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту:

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования <*>	Сведения о соблюдении субъектами требований <***>				При мечание (пояснение)
			Да	Нет	Не требуется	Количес твенный показатель	
1.	Общие требования к условиям труда работающих (максимальное количество баллов – 44)						
1.1	Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	ССЭТ № 66 – п. 2					
1.2	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам, устанавливающим предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимых уровней (далее – ПДУ) загрязнения кожных покровов работающих вредными веществами	ССЭТ № 66 – п. 5 ОСЭТ – п. 18					
1.3	Уровни физических факторов на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативам,	ССЭТ № 66 – п. 5 ОСЭТ – п. 18					

	устанавливающим физических факторов	ПДУ					
1.4	Показатели тяжести трудового процесса на рабочих местах не превышают допустимые значения		ССЭТ № 66 – п. 5 ОСЭТ – п. 18				
1.5	Показатели напряженности трудового процесса на рабочих местах не превышают допустимые значения		ССЭТ № 66 – п. 5 ОСЭТ – п. 18				
1.6	Свободная площадь помещения на одного работающего составляет не менее 4,5 м ²		ССЭТ № 66 – п. 6				
1.7	Соответствие параметров микроклимата на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны требованиям гигиенических нормативов обеспечивается функционированием систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха и подтверждается лабораторным контролем		ССЭТ № 66 – п. 7				
1.8	Не допускается удаление загрязненного вредными веществами воздуха через зону дыхания работающего		ССЭТ № 66 – п. 8				
1.9	Работающие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности		ССЭТ № 66 – п. 10				
1.10	В помещениях объектов с нагревающим микроклиматом работающие обеспечены питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5%, соответствующей гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности		ССЭТ № 66 – п. 11				
1.11	На рабочих местах в производственных помещениях не допускается прием пищи, курение, хранение одежды, обуви, пищевых продуктов, а также химических веществ в таре, не имеющей маркировки		ССЭТ № 66 – п. 12				
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
2.	Требования к условиям труда работающих женщин <i>(максимальное количество баллов – 4)</i>						

2.1	Беременным женщинам созданы условия труда, исключаящие их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми средствами, средствами защиты растений; с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами)	ССЭТ № 66 – п. 14 СанНиП № 194 – п. 20, п. 22					
2.2	Женщинам, профессионально связанным с работой на персональных электронных вычислительных машинах (далее – ПЭВМ), в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии ограничено время работы с ПЭВМ до 3 часов за рабочую смену, или они переведены на работы, не связанные с применением ПЭВМ	ССЭТ № 66 – п. 15 СанНиП № 194 – п. 26, п. 27					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
3.	Требования к условиям труда работающих инвалидов (максимальное количество баллов –10)						
3.1	Работающим инвалидам созданы условия труда и отдыха в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, исключаящими их контакт с факторами, воздействие которых может способствовать усугублению основного заболевания	ССЭТ № 66 – п. 16 СанПиН № 2.2.3.13 - 57-2005 – п. 67, пп. 71-81					
3.2	Инвалидам по слуху созданы условия труда, исключаящие их контакт с веществами ототоксического и нейротропного действия	ССЭТ № 66 – п. 17					
3.3	Использование труда инвалидов вследствие сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний на работах с источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона не допускается	ССЭТ № 66 – п. 18 СанПиН № 2.2.3.13-57-2005 – п. 77					

3.4	Инвалиды по зрению к работам с источниками локальной вибрации не допускаются	ССЭТ № 66 – п. 19					
3.5	На рабочих местах инвалидов по зрению нормы освещенности установлены индивидуально и обеспечены путем устройства комбинированного освещения	ССЭТ № 66 – п. 20 СанПиН № 2.2.3.13-57-2005 – п. 40					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
4	Требования к условиям труда несовершеннолетних (максимальное количество баллов – 8)						
4.1	Несовершеннолетним созданы условия труда, исключаящие контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; нерегламентированными биологическими веществами; с контактным ультразвуком	ССЭТ № 66 – п. 21					
4.2	При организации рабочих мест несовершеннолетних в производственных помещениях с эквивалентным уровнем звука более 70 дБА обеспечены 15-минутные перерывы через 45 минут работы с отдыхом в помещении с максимальным уровнем звука не более 70 дБА	ССЭТ № 66 – п. 22					
4.3	Соблюдается допустимое время работы несовершеннолетних при различных уровнях звука	ССЭТ № 66 – п. 23, приложение к ССЭТ					
4.4	Станки, оборудование, рабочая мебель по своим параметрам соответствуют эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития несовершеннолетних	ССЭТ № 66 – п. 24					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
5.	Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда (максимальное количество баллов – 18)						
5.1	Работающие, занятые на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе одеждой специальной защитной (далее –	ОСЭТ – п. 32					

	специальная одежда), средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами.						
5.2	СИЗ соответствуют характеру производственной деятельности, обеспечивают необходимую степень защиты и находятся в исправном состоянии	СанНиП № 114 – п. 71					
5.3	Работа без СИЗ, предусмотренных нормативными правовыми актами, не допускается	ССЭТ № 66 – п. 25					
5.4	Стирка специальной одежды производится в сроки, установленные в соответствии с характером работы, но не реже 1 раза в месяц	ССЭТ № 66 – п. 26					
5.5	СИЗ работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию вредных веществ 1 и 2 классов опасности и инфицированных материалов, перед стиркой (химчисткой) обеззараживаются	ССЭТ № 66 – п. 27					
5.6	Сбор и перемещение СИЗ к месту стирки осуществляется в закрытой таре	ССЭТ № 66 – п. 28					
5.7	Работающие проходят обязательные и внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством	ССЭТ № 66 – п. 29					
5.8	Работодатель организует прохождение работающими обязательных и внеочередных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством	ССЭТ № 66 – п. 30					
5.9	В производственных помещениях и гардеробных производственного объекта имеются аптечки первой помощи универсальные. Хранение в аптечках лекарственных средств с истекшим сроком годности не допускается	ОСЭТ – п. 10					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
6.	Требования к организации и поведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда (максимальное количество баллов – 16)						
6.1	На объекте осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за	ССЭТ № 66 – п. 31					

	соблюдением ССЭТ, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах						
6.2	Нанимателем разработан и утвержден перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах	ССЭТ № 66 – п. 32					
6.3	Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, показателей естественного и искусственного освещения, уровней шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, неионизирующего лазерного, ультрафиолетового, инфракрасного излучения, параметров микроклимата осуществляется с периодичностью, установленной ССЭТ	ССЭТ № 66 – пп. 33-35					
6.4	Контроль производственных факторов на объектах проведен						
6.4.1	в течение 6 месяцев после проведения реконструкции, модернизации производства, замены оборудования, выполнения мероприятий по улучшению условий труда	ССЭТ № 66 – п. 36					
6.4.2	после выполнения мероприятий по улучшению условий труда	ССЭТ № 66 – п. 36					
6.4.3	при подозрении у работающего, расследовании случаев профессиональных заболеваний	ССЭТ № 66 – п. 36					

6.5	На объектах, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, работодателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, оценка профессионального риска и разрабатываются меры по управлению профессиональным риском в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия	ССЭТ № 66 – п. 37					
6.6	Работодателем разработан и выполняется план профилактических мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, где показатели факторов производственной среды, факторов трудового процесса не соответствуют гигиеническим нормативам, условия труда по результатам комплексной оценки отнесены к вредным и опасным	ССЭТ № 66 – п. 38					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
7.	Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов (максимальное количество баллов – 94)						
7.1	Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии объектов производственной инфраструктуры требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	ССЭТ № 42 – п. 3					

7.2	Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	ССЭТ № 42 – п. 3					
7.3	Размер санитарно-защитной зоны производственного объекта соответствует требованиям специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду	ОСЭТ – п. 14					
7.4	Территория объекта благоустроена, ограждена, содержится в чистоте. Проезды, проходы свободные для движения, имеют твердое покрытие	ССЭТ № 42 – п. 6 СанНиП № 114 – пп.16-17					
7.5	На территории созданы условия для сбора отходов	ОСЭТ – п. 17 СанНиП № 114 – пп.18-20					
7.6	Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование содержатся в чистоте и исправном состоянии	ССЭТ № 42 – п. 7 ОСЭТ – п. 3 СанНиП № 114 – пп.21-22, 54					
7.7	Не допускается использование производственных и санитарно-бытовых помещений не по назначению	ССЭТ № 42 – п. 7					
7.8	Площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья имеют твердое покрытие, выполненное из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое)	ССЭТ № 42 – п. 8					

7.9	Хранение материалов, сырья и продукции на производственной территории осуществляется в условиях, исключающих загрязнение атмосферного воздуха, почвы, водных объектов	ССЭТ № 42 – п. 9					
7.10	Организация эксплуатации основных технологических процессов и технологического оборудования обеспечивает максимальную автоматизацию и механизацию процессов для ограничения вредного влияния факторов производственной среды на работающего	ССЭТ № 42 – п. 10					
7.11	Организация размещения технологического оборудования, его конструктивных элементов и органов управления обеспечивает условия для безопасного выполнения работ	ССЭТ № 42 – п. 11					
7.12	Технологическое оборудование, в процессе эксплуатации которого происходит выделение тепла, влаги, вредных веществ, пыли оборудовано уплотнителями, укрытиями, местной вытяжной вентиляцией и (или) другими устройствами, исключающими поступление вредных веществ в воздух рабочей зоны в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию	ССЭТ № 42 – п. 12 ОСЭТ – п. 30 СанНиП № 114 – п.8					
7.13	Сбор и удаление пыли осуществляются пылесосами или влажным способом, кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества	ССЭТ № 42 – п. 13					
7.14	Организация технологических процессов и размещение технологического оборудования обеспечивает максимальное ограничение образования шума, вибрации и распространения загрязнений воздуха из помещений с большим выделением вредных веществ в помещения с меньшим выделением или отсутствием вредных веществ, а также. При расположении в одном производственном помещении различных по вредности производственных участков предусмотрены меры	ССЭТ № 42 – п. 14 ОСЭТ – п. 19 СанНиП № 114 – п.4					

	по предупреждению воздействия вредных производственных факторов на работающих на других участках цеха						
7.15	Эксплуатация технологического оборудования, являющегося источником теплового излучения, без устройств и приспособлений, предотвращающих или ограничивающих выделение конвекционного и лучистого тепла в производственное помещение, не допускается	ССЭТ № 42 – п. 15					
7.16	Все поступающее на производственные объекты сырье, материалы и изделия, а также готовая продукция сопровождаются документами, удостоверяющими их безопасность и безвредность	СанНиП № 114 – п. 9					
7.17	Во всех помещениях производственного объекта в соответствии с характером производства оборудована естественная, механическая или смешанная вентиляция, обеспечивающая соответствие параметров микроклимата и концентрации вредных химических веществ гигиеническим нормативам	ОСЭТ – п. 19 ССЭТ № 66 – п. 7					
7.18	Вентиляционные системы:						
7.18.1	находятся в исправном состоянии	ОСЭТ – п. 19					
7.18.2	содержатся в чистоте, регулярно очищаются от загрязнений	ОСЭТ – п. 19					
7.18.3	включаются при осуществлении технологического процесса; имеют блокировку с работой производственного оборудования для исключения работы этого оборудования при отключенной вентиляции	ОСЭТ – п. 19					
7.19	Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается	ОСЭТ – п. 19 СанНиП № 114 – п. 32					
7.20	На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки имеются паспорта с заключением наладочной	ОСЭТ – п. 19 СанПиН № 114 – п. 28					

	организации о годности к эксплуатации						
7.21	Определение эффективности работы вентиляционных установок проводится не реже 1 раза в 3 года	ОСЭТ – п. 19					
7.22	Отопительные установки содержатся в чистоте и имеют гладкую поверхность для удобства их очистки	СанНиП № 114 – п. 33					
7.23	Световые проемы не загромождены производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий	ОСЭТ – п. 20 СанНиП № 114 – п. 35, п. 39					
7.24	Светильники искусственного освещения содержатся в чистоте и исправном состоянии	ОСЭТ – п. 20					
7.25	Остекление оконных проемов целостное и содержится в чистоте	ОСЭТ – п. 20					
7.26	Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением	ОСЭТ – п. 21 СанНиП № 114 – п. 24					
7.27	Системы холодного и горячего водоснабжения объектов обеспечивают подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим нормативам	ОСЭТ – п. 21 СанНиП № 114 – п. 25					
7.28	Оборудование систем водоотведения объектов соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод. Система водоотведения находится в исправном состоянии.	ОСЭТ – п. 22					
7.29	Эксплуатация пришедших в негодность инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования не допускается	ОСЭТ – п. 3					
7.30	Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой	ОСЭТ – п. 33					

	горячей и холодной проточной воды со стационарным смесителем, дозатором с жидким мылом и, при необходимости, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством сушки рук						
7.31	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии	ОСЭТ – п. 7 СанНиП № 114 – п. 21, п. 22					
7.32	На рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников производственного объекта предусмотрены подножные решетки (подставки) из материалов, легко поддающихся очистке	ОСЭТ – п. 31					
7.33	Не допускается проведение ремонта производственных помещений и технологического оборудования во время их эксплуатации	СанНиП № 114 – п. 23					
7.34	При эксплуатации организации производственного объекта предусмотрен рациональный режим труда и отдыха работников исходя из характера и условий труда, с обеденным перерывом, регламентированными перерывами, включаемыми в рабочее время.	ССЭТ № 42 – п. 16					
7.35	На машинном дворе сельскохозяйственной организации выделены площади для: ремонтно-механической мастерской; зоны мойки транспорта (открытая или закрытая мойка с отстойниками для предварительной очистки стоков); зоны длительного хранения	ССЭТ № 42 – п. 17					

	сельскохозяйственной техники; участка размещения сельскохозяйственной техники, используемой для работы со средствами защиты растений						
7.36	Мойка сельскохозяйственных машин на улице осуществляется на эстакаде или площадке с твердым покрытием, которые оборудованы местным отстойником	ССЭТ № 42 – п. 18					
7.37	На зерносушильных комплексах на этапах взвешивания, приемки поступающего зерна, на перегрузочных и зерносушильных операциях, этапах механизированной очистки, уборки отходов работы осуществляются способами, ограничивающими пылеобразование и использование ручного труда	ССЭТ № 42 – п. 19					
7.38	Технологические процессы по первичной переработке льна, производству продукции с использованием костры механизированы и автоматизированы	ССЭТ № 42 – п. 20					
7.39	Транспортировка костры на костоотвалы и в цеха производства продукции с использованием костры осуществляется пневмотранспортом	ССЭТ № 42 – п. 21					
7.40	Стены и потолки производственных помещений в цехах механической обработки льна, подготовки костры и производства продукции с использованием костры имеют гладкое покрытие	ССЭТ № 42 – п. 22					
7.41	Машины для размотки, раскладочные и сортировочные столы для обработки льна оснащены отсосом воздуха из нижней зоны для удаления земли, костры и сора. Для удаления легких фракций пыли дополнительно оборудованы бортовые отсосы	ССЭТ № 42 – п. 23					
7.42	Машины, оборудование, тара и транспортные средства, загрязненные средствами	ССЭТ № 42 – п. 41					

	защиты растений и минеральными удобрениями, обезвреживаются в соответствии с требованиями, указанными в рекомендациях производителя по применению, перевозке и хранению на конкретные средства защиты растений, агрохимикаты и минеральные удобрения						
7.43	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку	ОСЭТ – п. 6 СанНиП № 114 – п. 56					
7.44	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря	ОСЭТ – п. 6 СанНиП № 114 – п. 56					
7.45	На производственных объектах производятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия	ОСЭТ – п. 5 СанНиП № 114 – п. 11					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
8	Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям (максимальное количество баллов – 18)						
8.1	Горячее питание работающих на производственном объекте организовано путем работы объекта общественного питания и (или) оборудования помещений для приема пищи	СанНиП № 114 – п. 59					
8.2	Комната приема пищи оборудована умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью	СанНиП № 114 – п. 60					
8.3	При работе на открытом воздухе для работающих предусмотрены мероприятия, включающие организацию режимов труда и отдыха, создание помещений для отдыха, обогрева и охлаждения	СанНиП № 114 – п. 46					
8.4	В гардеробных помещениях хранение уличной, домашней одежды и одежды специальной защитной организовано	СанНиП № 114 – п. 48					

	раздельно							
8.5	Оборудованные на производственном объекте душевые обеспечены кабинами с подводкой холодной и горячей воды	СанНиП № 114 – п. 49						
8.6	Душевые обеспечены вешалками для одежды, полочками для банных принадлежностей, резиновыми либо пластиковыми ковриками.	СанНиП № 114 – п. 50						
8.7	Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается	СанНиП № 114 – п. 50						
8.8	Резиновые коврики ежемесячно подвергаются дезинфекции	СанНиП № 114 – п. 51						
8.9	В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих проводится влажная уборка с применением по мере необходимости моющих и дезинфицирующих средств и проветривание	СанНиП № 114 – п. 55						
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>								

Подпись

инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта

_____ 20__ г.

Подпись

инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

_____ 20__ г.

<*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.

<***> Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (сокращенно – ОСЭТ).

2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66 (сокращенно – ССЭТ № 66).

3. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2020 г. № 42 (сокращенно – ССЭТ № 42).

4. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2023 г. № 114 (сокращенно – СанНиП № 114).

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих» (сокращенно – Инструкция № 74).

6. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 декабря 2003 года №183 (сокращенно – СП 1.1.8-24-2003).

7. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194 (сокращенно – СанНиП № 194).

8. Санитарные нормы 2.2.3.13-57-2005 «Гигиенические требования к организациям, использующим труд инвалидов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.12.2005 № 279 (сокращенно – СанПиН 2.2.3.13-57-2005)

9. Санитарные нормы и правила «Требования к факторам производственной среды для организаций, использующих труд инвалидов вследствие нарушения слуха», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 203 (сокращенно – СанНиП № 203).

<***> Расшифровка использованных обозначений в контрольном списке вопросов:

в графе «Да» - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» - указывается количество баллов исходя из степени выполнения гигиенического требования. При этом максимальное количество баллов по каждому критериальному признаку – 2 балла.

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла.

2. «Нет» – 0 - 1 балл:

1 балл – если требование реализовано не в полном объеме;

0 баллов – если требование не реализовано.

1. «Не требуется» – 2 балла.

Оценка результатов по отдельным санитарно-гигиеническим показателям по организации в целом

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.

2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

№ п/п	Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия организации	Фактическое количество баллов	Количество признаков	Максимальное количество баллов	Риск не выражен или выражен слабо – от... баллов и более	Средняя степень риска – от... до... баллов	Выраженный риск
1	Общие требования к условиям труда работающих		11	22	22 - 20	19 - 16	15 и менее
2	Требования к условиям труда работающих женщин		2	4	4 - 3	3 - 2	1 и менее
3	Требования к условиям труда работающих инвалидов		5	10	10 - 9	8 - 7	6 и менее
4	Требования к условиям труда несовершеннолетних		4	8	8 - 7	7 - 6	5 и менее

5	Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда		9	18	18 - 16	15 - 13	12 и менее
6	Требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда		8	16	16 - 14	13 - 12	11 и менее
7	Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов		47	94	94 - 85	84 - 71	70 и менее
8	Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям		9	18	18 - 16	15 - 13	12 и менее

Итоговая оценка _____
(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)