О типичных нарушениях санитарно- эпидемиологического законодательства объектами и субъектами хозяйствования во втором полугодии 2025 года

	Объекты контроля	Типичные нарушения	**СанПиН, ССЭТ**
1.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	- в помещениях объектов не поддерживается чистота;	ч.1п.3 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		-поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии;	п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		- при обращении продукции допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами;	п.9 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		- не все лица, участвующие в обращении пищевой продукции, имели медицинскую справку о состоянии здоровья (нарушен срок прохождения медицинского осмотра), также у части сотрудников был нарушен срок прохождения гигиенического обучения	п.11 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7

		- нарушение поточности технологического процесса	п.25 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		-не обеспечено соблюдение требований по созданию условий для соблюдения правил личной гигиены персонала;	п.33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		-разделочный инвентарь (ножи и доски) не имеет маркировку в соответствии с видом обрабатываемой продукции;	ч.2 п.38 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		-при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия хранения и сроки годности, установленные производителем. Хранение и реализация пищевой продукции осуществляется в условиях, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;	ч.3 п.40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		- на объекте допускается обращение пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического	ч.3 п.45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,

		союза);	принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г. №7
		- не осуществляется производственный контроль в соответствии с характером осуществляемой деятельности и Санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32	п.6 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32
2.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, станции технического обслуживания	- не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством	п. 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 г. № 66 (далее -ССЭТ № 66):
		- не организовано проведение комплексной гигиенической оценки условий труда, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими гигиеническую классификацию условий труда;	п. 37 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №66 от 01.02.2020г.;
		- аптечка первой помощи универсальная не укомплектована необходимым перечнем вложений, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 ноября 2023 № 178 «Об установлении перечней аптечек» (приложение №2);	п. 10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7;
		- не содержатся в чистоте поверхности рабочих столов, пола, стен, технологического оборудования	п. 7 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и

			эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020г. № 42
		- при ручной электросварке крупногабаритных изделий не оборудованы для применения поворотно-подъемные наклонные панели одностороннего или двустороннего отсоса воздуха	п. 55 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 42 от 24.01.2020
3	Учреждения образования	- не обеспечено надлежащее состояние твердого инвентаря: ученические стулья имеют дефекты покрытия, трещины, иные механические повреждения.	ч. 1 п. 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 525 от 07.08.2019 (далее - ССЭТ № 525).
		- не все поверхности помещений (пол, стены) поддерживаются в исправном состоянии: имеют потертости, механические повреждения.	п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (далее – ОСЭТ 7).
		- осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии.	ч. 2 п. 20 ОСЭТ 7
		- не обеспечивается исправное состояние помещений: покрытие	ч. 1 п. 29 ССЭТ 525

		потолка в санитарном узле для сотрудников пищеблока имеет щели, отслоения, иные механические повреждения и дефекты. - при обращении продукции допускается использование кухонного инвентаря с поврежденным покрытием, трещинами, иными дефектами.	п. 9 ОСЭТ 7
4.	Жилые дома	- не содержатся в чистоте территории жилых домов - не содержатся в чистоте территории контейнерных площадок, прилегающих к жилым домам;	п.п. 11, 13 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 № 95
8.	Территории населенных пунктов и организаций	- не содержатся в чистоте территории высших учебных заведений, территории жилых домов; - не содержатся в чистоте территории контейнерных площадок, прилегающих к жилым домам; - сбор твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора осуществляется вне обозначенных площадок; - не проводится своевременный покос сорной растительности на территории жилых домов и гаражно потребительских кооперативов. - не организована своевременная очистка от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, не обрабатывается при необходимости разрешенными к применению противогололедными средствами	п.п. 6, 7, 9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утверждённые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22.
9.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	- не все поверхности организаций содержатся в чистоте - не соблюдаются требования по проведению асептики кожи рук - дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация проводится с использованием химических, физических средств и методов, оборудования, аппаратуры и	п. 80, 109, 111 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных

		материалов не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей: часть инструментов с шарнирными частями стерилизуется не в раскрытом виде, не обеспечивая доступ стерилизующего агента к рабочим поверхностям.	постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130.